eventWALLs.de

Aufbauanleitung Monitor-Stele

- **1.** Profile mit der **Beschriftung nach oben** auf dem Boden auslegen.
- 2. Die Profile können **mehrteilig** sein (1). In diesem Fall die Profile zusammenstecken und auf der **Vorder- und** Rückseite mit dem Inbusschlüssel 2,5 mm festdrehen.
- 3. Das linke Rahmenprofil an das obere Rahmenprofil stecken und auf der Vorder- und Rückseite mit je einer blanken Rändelschraube (2) verbinden. An der rechten oberen Ecke genauso verfahren (3).
- **4.** Die beiden **Stützprofile (4) oben** an den gekennzeichneten Positionen mit zwei **schwarzen** Handschrauben **(5)** befestigen.

- 5. Die beiden Monitor-Montageprofile (6) dorthin positionieren, wo der Monitor montiert werden soll und so, dass die Löcher zu den Gewindeöffnungen auf der Rückseite des Monitors passen. Mit den schwarzen Handschrauben die Profile befestigen.
- 6. Das untere Rahmenprofil in die senkrechten Rahmenund Stützprofile stecken und wie am oberen Rahmenprofil verbinden. An beiden Stützprofilen die Standgewichte (7) auf die Gewindestifte stecken und verschrauben (8). Nun das System oben anfassen und aufstellen.
- 7. Das **Banner** in die schmale Nut (9) auf der Vorderseite drücken. Zuerst die Ecken, dann die Strecken dazwischen.
- 8. Die zum Monitor passenden Schrauben durch die mit dem Monitor übereinstimmenden Löcher der Montageprofile stecken. Zwischen dem Montageprofil und dem Monitor müssen die Distanzhülsen (10) auf die Schrauben gesteckt werden. In das Banner zwischen dem Monitor und den Distanzhülsen pro Schraube ein kleines Loch schneiden, auch für die Kabel. Nun den Monitor verschrauben. Jetzt ist die Monitor-Stele fertig.

